



GAMME MARS

MARS SERIES

secante | LIGHT MIND

APERÇU DE LA GAMME

SERIES PREVIEW

Un concept modulaire et un design mécanique innovant pour toute la gamme.

A modular concept and an innovative mechanical design for the full series.

Système optique optimisé pour rendre la lumière confortable et le rendement lumineux plus efficace.

Optimized optic system to bring a comfortable light impression as well as to bring the best efficient light output.

Accessoires pour différents besoins en conception d'éclairage qui peuvent être partagé avec les luminaires de même forme.

Accessories for different lighting design requirements which could be widely shared upon the luminaires with the same shape.

Plusieurs variations d'installation possibles ainsi qu'un design régulier.

Multiple variations in mounting application as well as with a consistent industrial design.

Compatible avec plusieurs systèmes de contrôle selon les demandes.

Compatible with multiple control system applications upon different customized requests.



CARACTÉRISTIQUES

FEATURES

3

| Puissance <i>Power</i> | Petite taille <i>Small size</i> | | Grande taille <i>Big size</i> | |
|---|--|--------|----------------------------------|---------|
| | 7 W | 15 W | 20 W | 25 W |
| Courant <i>Current</i> | 180 mA | 350 mA | 500 mA | 600 mA |
| Lumens du luminaire <i>Luminaire's lumens</i> | 400 lm | 560 lm | 800 lm | 1440 lm |
| Angle de faisceau <i>Beam angle</i> | 15° - 24° - 38° - 55° | | | |
| IRC <i>CRI</i> | > 90 | | | |
| Classe <i>Class</i> | 1 | | | |
| IP | 44 | | | |
| Fonctions de contrôle <i>Control functions</i> | 0-10V - DALI - Coupure de phase <i>0-10V - DALI - Phase dimming</i> | | | |
| Accessoires <i>Accessories</i> | Grille nid d'abeille - Lentille elliptique <i>Honeycomb - Elliptical lens</i> | | | |
| Miscellanées <i>Miscellaneous</i> | UGR <19 - SCDM <3 | | | |
| Certification <i>Certificate</i> | CE - ROHS | | | |



Module LED
LED engine



Réflecteurs ronds disponibles
Round covers available




Réflecteurs carrés disponibles
Square covers available

VERSION ENCASTRÉE RONDE TRIM & TRIMLESS


TRIM & TRIMLESS RECESSED ROUND VERSION



Version trim
Trim version



Version trimless
Trimless version




Orientable : 30° (V) et 355°(H) - Ouverture plafond : Ø90
Steerable : 30° (V) and 355°(H) - Ceiling opening : Ø90


VERSIONS ENCASTRÉES CARRÉES TRIM TRIM RECESSED SQUARE VERSIONS




Simple




Double




Triple



Ouverture plafond : 108x108
Ceiling opening : 108x108



Ouverture plafond : 200x108
Ceiling opening : 200x108



Ouverture plafond : 300x108
Ceiling opening : 300x108


Orientable : 30° (V) et 355°(H) - Steerable : 30° (V) and 355°(H)

VERSIONS ENCASTRÉES CARRÉES TRIMLESS


TRIMLESS RECESSED SQUARE VERSIONS




Cadre rond trimless
Trimless round frame




Ouverture plafond : 105x105
Ceiling opening : 105x105




Cadre carré simple trimless
Trimless simple square frame



Ouverture plafond : 200x108
Ceiling opening : 200x108



Cadre carré double trimless
Trimless double square frame



Ouverture plafond : 300x108
Ceiling opening : 300x108

Orientable : 30° (V) et 355°(H) - Ouverture plafond : Ø90
Steerable : 30° (V) and 355°(H) - Ceiling opening : Ø90


VERSION APPLIQUE RONDE & CARRÉE

ROUND & SQUARE SURFACE MOUNTED VERSION


7



Version ronde
Round version















Version carrée
Square version



Orientable : 25° (V) et 355°(H)
Steerable : 25° (V) and 355°(H)

INSTALLATION RAPIDE

QUICK MOUNTING PROCESS

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>VERSIONS RONDES TRIM/TRIMLESS TRIM/TRIMLESS ROUND VERSIONS</p> |  <p>1</p> |  <p>2</p> |  <p>3</p> |  <p>4</p> |
| <p>VERSIONS CARRÉS TRIM/TRIMLESS TRIM/TRIMLESS SQUARE VERSIONS</p> |  <p>1</p> |  <p>2</p> |  <p>3</p> |  <p>4</p> |
| <p>VERSIONS RONDES TRIM/TRIMLESS TRIM/TRIMLESS ROUND VERSIONS</p> |  <p>1</p> |  <p>2</p> |  <p>3</p> |  <p>4</p> |

SECANTE | LIGHT MIND

ZAC du Fresne - 10 rue Jacquard - 91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tél. : 33 (0)9 80 86 42 70 - www.secante.net