

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	20W
Température LED	2700K, 3000K, 3500K ou 4000K / IRC 97/98 (autre sur demande)
Flux LED	1930-1950lm
Zoom (interchangeable sans outil)	Narrow 12°- 30° / Regular 18°- 40°
Composition optique (zéro fuite de lumière)	9 lentilles
Optique rotative (verrouillage de la position sans outil)	360°
Rotations (verrouillage de la position sans outil)	340° (V) et 340° (H)
Couteaux de cadrage	4
Porte filtre (inclus)	Aimanté en façade
Driver (inclus)	500mA / Dimmable de 0% à 100% par potentiomètre
Matière	Acier et aluminium
Poids brut	1.5Kg
Finition	<input checked="" type="radio"/> ou <input type="radio"/> (autre RAL sur commande)

OPTIQUES & ACCESSOIRES



INSTALLATIONS

Possible sur demande :

- Rail 1 allumage
- Rail 3 allumages
- Sur patère
- Driver déporté
- Autre sur demande.

• Pilotage en DALI, DMX, Bluetooth, autre sur demande



(Disponible avec boîtier driver)

100% RÉPARABLE

Tous nos projecteurs sont conçus pour durer et être réparés facilement, hors et sous garantie. Pièces détachées disponibles, documentation complète et assistance technique incluse.



PIÈCES DÉTACHÉES
Disponibles sur simple demande




DOCUMENTATION
Guides de réparation complets



ASSISTANCE TECHNIQUE
Support dédié à votre service

LUX-A 20

Gamme cadreurs



Garantie produit : 5 ans


LUXANGLE
BY SECANTE

contact@luxangle.fr · www.luxanglebysecante.com



LUX-A 20

Gamme cadreurs




INDICE DE RENDU DE COULEUR

L90B10

IRC 2700K

TM-30 /RF 94


TM-30 /RG 102



IRC 3000K

TM-30 /RF 94


TM-30 /RG 101






IRC 4000K

TM-30 /RF 93

TM-30 /RG 100




Colour vector diagram




PHOTOMÉTRIE

ANGLE 15° - 3000K



ANGLE 20° - 3000K



Garantie produit : 5 ans


LUXANGLE
BY SECANTE

contact@luxangle.fr · www.luxanglebysecante.com


PHOTOMÉTRIE

LUX-A 20


Gamme cadreurs



ANGLE 27° - 3000K



ANGLE 30° - 3000K



Garantie produit : 5 ans

LUXANGLE
BY SECANTE

contact@luxangle.fr · www.luxanglebysecante.com